


HAUSTÜREN

UP
FENSTER & TÜREN



INNOVATION LINE

// DIE 3 WICHTIGSTEN HAUSTÜREN-TRENDS

Neuheiten – Die Haustür ist das erste, was Besucher zu sehen bekommen. Das, was den Eindruck Ihres Zuhauses nachhaltig prägt. Sie zeigt ein Stück Ihrer Persönlichkeit, soll Sie schützen. Mit diesen Neuheiten bieten wir Türlösungen für anspruchsvolles und modernes Wohnen. Wir haben die Trends für Sie erkannt und in diesen anschaulichen Designs umgesetzt. Unsere Haustürfüllungen überzeugen durch perfekte Verarbeitung, vielfältiges Design und große Modellauswahl. Hier finden Sie garantiert Ihre richtige Haustür. In unseren Trendgruppen befindet sich alles von Waagrechtfolierung mit schwarzen Applikationen und Zubehör über neue Dekorfolien in Holzoptik bis zu Ganzglas-Haustüren mit Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Woher die Trends kommen und was dahinter steckt, finden Sie auf den kommenden Themenseiten.




BLACK INDUSTRIAL
for urban people

Schwarz – Nichts anderes steht so klar für Eleganz und Stil. Schwarz erzeugt starke Kontraste. Die Formsprache wird unterstützt und der Eingang zu Ihrem Zuhause gekonnt in Szene gesetzt. Gemaserte Holzstrukturen, kombiniert mit der Kontrastfarbe Schwarz, ergeben ein harmonisches Zusammenspiel. Diese puristische Atmosphäre und Wirkung haben wir für Sie in unseren Neuheiten eingefangen.



PASSION FOR WOOD
for natural people

Holz – Holz ist eines der ältesten Baumaterialien der Menschheit. Nicht nur die Form der Bauteile hat sich über die Jahrtausende gewandelt, auch die Art der Fügung und Kombination mit anderen Materialien ist vielfältig. Immer mehr traditionelle handwerkliche Verbindungstechniken können maschinell hergestellt werden. Und diese Wiederbelebung findet sich auch in unseren Modellen mit neuen Dekorfolien in Holzoptik.



MIXED TEXTURE
for creative people

Mixed Texture – Ob modern, elegant, rustikal oder gemütlich: Wohnen ist Geschmackssache. Und wer sagt, dass man sich auf eine Sache festlegen muss? Wir nicht. Die unterschiedlichsten Zusammenspiele finden sich überall in der Natur. Diese Natur bringen wir für Sie in und an Ihr Zuhause, schließlich prägen Haustüren den ersten Eindruck eines Hauses. Umso wichtiger ist es, beim Design Ihrer Haustür keine Abstriche machen zu müssen. Wir erschaffen für Sie einzigartige Looks.

INDEX



// BLACK INDUSTRIAL
for urban people

06 —> 15



// MIXED TEXTURE
for creative people

24 —> 37



// PASSION FOR WOOD
for natural people

16 —> 23

06 - 09	Esperanza
10 - 11	Caprice / Fayette
12 - 13	Loreley / Barbarossa
14 - 15	Poseidon / Nauticus
16 - 17	Basic
18 - 19	Bounty
20 - 21	Papillon / Voyage
22 - 23	Taifun / Columbus
24 - 27	Mayflower
28 - 29	Barracuda / Aventura
30 - 31	Meridian / Caspian
32 - 33	Spirit
34 - 35	Jade / Pearl
36 - 37	Oceanic / Paloma
38 - 39	Dekorfolien
40 - 43	Zubehör
44 - 47	Modellübersicht
48 - 49	Technik / Impressum
50 - 51	Lieferstandard
	INNOVATION LINE



Modell Esperanza . PG 2

Holzdekor „Desert Oak“ waagrecht auf Füllung,
20 mm planflächige, schwarze Streifen, Griff Topas 1720 mm

MEHR ELEGANZ: AKZENTE IN EDLEM SCHWARZ

Schwarz – Es wird mit Seriosität und Eigenständigkeit, mit Würde, Kraft und der Moderne assoziiert. Bei der Inneneinrichtung nutzt man schwarz gestrichene Wände, Dekoelemente oder gänzlich schwarze Armaturen und Möbel. Wir greifen diesen Trend für Sie auf und setzen schlichte Akzente durch Elemente wie Lisenen, Edelstahlstreifen oder Griffe. Gemaserte Holzstrukturen kombiniert mit der Kontrastfarbe Schwarz ergeben ein harmonisches Zusammenspiel. Die unablässige Anziehung zu der Farbe Schwarz, die sich durch all die Jahrzehnte, Kulturen und verschiedenste Trends zieht, lässt sich auch in der Fotografie finden. Trotz der Entwicklung der Möglichkeit Farben festzuhalten, strebt der Mensch immer wieder zu dem Reduzieren der Eindrücke – der Konzentration auf das Wesentliche.

//BLACK INDUSTRIAL



Griff Topas

Edelstahl matt schwarz,
40 / 20 mm, Längen: 820, 1020,
1220, 1420, 1620 und 1720 mm

1

Detail Esperanza mit planflächigen, schwarzen Streifen und Griff Topas



Gerade durch die Schnellebigkeit der Gesellschaft und den Überfluss an Informationen suchen wir das Unverfälschte und Originale. Das Extrem Schwarz steht dabei in einem besonders starken Kontrast zu warmen Tönen und bringt so die Wirklichkeit stärker zur Geltung. Diese Wirkung bringen wir bei unseren neuen Haustürfüllungen 2022 hervor.

Modell Esperanza . PG 2
 Dekoroberfläche „Metbrush Alu“ waagerecht auf Füllung,
 Seitenteil Glas „Trondheim“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm

Die Mattierung im Seitenteil verändert sich mit der Breite.




INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Hochwertige Applikationen:
 Außenseite 20 mm planflächige, schwarze Streifen /
 Innenseite 20 mm Ziernuten, siehe Seite 45

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Applikationen:
 Innenseite 20 mm planflächige, schwarze Streifen,
 anstatt Ziernuten
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

Viele Dekoroberflächen zur Auswahl,
 siehe Seite 38-39.




Metbrush Alu



Modell Esperanza . PG 2
 Holzdekor „Turner Oak“ waagerecht auf Füllung, Seitenteil Klarglas, Griff Viggo

■ Die Mattierung im Seitenteil verändert sich mit der Breite.



Modell Caprice . PG 2


Holzdekor „Irish Oak“ waagrecht auf Füllung, Seitenteil Glas „Ostende“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Viggo

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Hochwertige Applikationen:
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen
/ Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 44


ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2



Detail Fayette mit erhabenen, schwarzen Lisenen und Griff Votan

Modell Fayette . PG 2
Holzdekor „Winchester Oak“ waagrecht auf Füllung, Griff Votan 1800 mm



**Modell Loreley 2** . PG 3

Holzdekor „Desert Oak“ waagrecht auf Füllung,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1600 mm

**Modell Loreley 2** . PG 3

Holzdekor „Desert Oak“ waagrecht auf Füllung, Klarglas, Griff Merkur 1600 mm

▣ Das Holzdekor ist auch senkrecht möglich.

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 0,7 W/m²K
Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Außenseite Füllung in RAL-Farbe, Teilfläche wahlweise
senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Hochwertige Applikationen:
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisene
/ Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 45

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE


- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte
Holz-/ Dekoroberfläche, Teilfläche in RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Hochwertige Applikationen:
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisene
/ Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 44

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

▣ Lisene, Griff und PZ-Rosette auch in Edelstahl lieferbar,
siehe Seite 40-43.

Detail Barbarossa mit erhabener, schwarzer Lisene und Griff Jenny

**Modell Barbarossa** . PG 2

Holzdekor „Monument Oak“ waagrecht
auf Füllung, Griff Jenny 800 mm



Modell Poseidon 2 . PG 2
Dekoroberfläche „Metbrush Platin“ senkrecht auf Füllung,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Jenny 800 mm



Modell Poseidon 2 . PG 2
Dekoroberfläche „Metbrush Platin“ senkrecht auf Füllung,
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Jenny 800 mm

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 0,7 W/m²K
- . Abstandhalter schwarz mit warmer Kante
- . Vielfältige Glasvarianten
- . Außenseite Füllung senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Hochwertige Applikationen:
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen / Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 47

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Viele Dekoroberflächen zur Auswahl, siehe Seite 38-39.



**Detail Nauticus mit erhabener, schwarzer
Lisene und Griff Votan**



INKLUSIVE


- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Hochwertige Applikationen:
Außenseite 5 mm erhabene, schwarze oder Edelstahllisenen / Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 46

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2



Modell Nauticus . PG 2
Holzdekor „Winchester Oak“ senkrecht auf Füllung,
Griff Votan 1000 mm



Modell Basic . PG 1
Holzdekor „Turner Oak“ waagrecht auf Füllung,
Griff Mable 1000 mm

INKLUSIVE


- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe

ZUSATZOPTIONEN


- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2




Modell Basic . PG 1
Holzdekor „Turner Oak“ waagrecht auf Füllung,
Griff Topas 1720 mm



Irish Oak



Monument Oak



Winchester Oak

//PASSION FOR WOOD

Holz – es vermindert den Stress ähnlich wie ein Ausflug in die Natur. Je schneller unsere Welt wird, desto mehr sehnen wir uns nach verlässlichen, bleibenden Dingen. Wir sehnen uns nach Entschleunigung – nach einer Auszeit vom Wandel.


Das industrielle Design wird durch moderne Architektur ausgeglichen, bei der es darum geht, zweckmäßige Funktion mit einer ansprechenden Optik zu verbinden und die dabei zur Verfügung stehenden Materialien optimal einzusetzen.

Unter den Laubbölkern z.B. bietet die artenreiche Eiche (Oak) eine enorme Vielfalt an Farben und optischen Sortierungen.

Das liefert uns Wärme, Geborgenheit und einer natürlichen Ausstrahlung. Wir holen uns die Natur wieder in und an unser Haus – unser Zuhause. Ob nun durch Holzböden, Wandverkleidungen, Dekoelemente oder Holzoptiken. Es werden verschiedenste Elemente kombiniert, welche auch in der Natur ein harmonisches Zusammenspiel leben.



Modell Bounty 2 . PG 5
Holzdekor „Turner Oak“ waagerecht auf Füllung, Haustür mit im Türblatt eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, LED-Beleuchtung im Griff, Seitenteil Glas „Dover“




Detail Bounty mit im Türblatt eingelassenem, farbig abgesetztem Muldengriff

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 0,9 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante (Bounty 2)
- . Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (Bounty 2)
- . Außenseite Füllung in RAL-Farbe, Teilfläche waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Außenseite planflächig eingelassener, geschlossener Muldengriff (Bounty)
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 44

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Muldengriff mit Fingerprint (Bounty) / LED-Beleuchtung (Bounty 2)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2 (Bounty)
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Bounty . PG 5
Holzdekor „Turner Oak“ waagerecht auf Füllung, Haustür mit im Türblatt eingelassenem, geschlossenem Muldengriff

**Modell Papillon 2** . PG 4

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht auf Füllung, mit im Türblatt eingelassenem, verglastem Muldengriff, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung

▣ Auch mit geschlossenem Muldengriff lieferbar.

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 0,9 W/m²K
Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
(Voyage 2 / Papillon 2)
- . Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung (Voyage 2 / Papillon 2)
- . Außenseite Füllung in RAL-Farbe,
Teilfläche senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Außenseite planflächig eingelassener, geschlossener
Muldengriff (Voyage / Papillon geschlossen)
- . Innenseite 15 mm Ziernut, siehe Seite 46-47

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Muldengriff mit Fingerprint (Voyage / Papillon) /
LED-Beleuchtung (Voyage 2 / Papillon 2)
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2
(Voyage / Papillon)
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



**Detail Papillon 2 mit eingelassenem,
verglastem Muldengriff**

Modell Voyage . PG 4

Holzdekor „Monument Oak“ senkrecht auf Füllung,
mit im Türblatt eingelassenem, geschlossenem Muldengriff,
Seitenteil Glas „Galway“, Klarglas mit Teilmattierung



▣ Auch mit verglastem Muldengriff lieferbar.
Optional auch mit LED Beleuchtung.



Modell Taifun . PG 2
 Holzdekor „Irish Oak“ senkrecht auf Füllung, Seitenteil
 Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm





INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung in RAL-Farbe, Teilfläche senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Außenseite 5 mm Ziernuten
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 47

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2

Detail Taifun mit gekreuzten Nuten und Griff Topas



Modell Columbus . PG 2
 Holzdekor „Monument Oak“ senkrecht auf Füllung,
 vollflächige Mattierung, Griff Votan 1600 mm

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Außenseite Füllung in RAL-Farbe, Teilfläche senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 45

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Individuelle Sicherheitsausstattung RC2




Modell Mayflower 2 . PG 3

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht auf Füllung, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Votan 1200 mm


// MIXED TEXTURE

Mixed Texture – Materialmix ist viel mehr als nur eine Frage der Ästhetik. Nicht umsonst hält der Trend von gemischten Oberflächen seit mehreren Jahren Einzug in unser Heim. Dadurch, dass man Farben, Formen und Oberflächenstrukturen völlig frei miteinander kombinieren kann, ist es möglich, in der Einrichtung einzigartige Effekte in der Zusammenstellung zu erzielen.


Bei diesen Modellen wurde eine besondere Applikation aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Hochglanz schwarz mit einem vollflächig matten Lichteinschnitt integriert.



RAL 9005



ESG Glas



Desert Oak

Dadurch bieten wir einen wundervollen Ausgleich zu dem modernen, schlichten Baustil der letzten Jahre. Wie kontrastreich sich diese Farbspektren und Aspekte verbinden lassen, finden Sie auf den folgenden Seiten. Hochglänzende Oberflächen stehen für Exklusivität und verleihen Ihrer Haustürfüllung ein modernes Erscheinungsbild. Das elegante Schwarz der Moderne, das bodenständige Holz als Ausgleich zu unserem schnellen Alltag, ergänzt durch die strahlende Optik des Glases, wird in diesem Trend harmonisch vereint.



▣ Infos zum Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) siehe Seite 48-49.

Modell Mayflower 2 . PG 3
 Dekoroberfläche „X-Brush Schwarzbraun“ senkrecht auf Füllung,
 aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz
 mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Madeira“,
 Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 1000 mm

▣ Infos zur Einscheibensicherheitsverglasung (ESG) siehe Seite 48-49.




INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite Füllung senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 46


ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile





Detail Barracuda 2 mit Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz und Griff Topas



INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Planflächige PZ-Rosette in Edelstahl
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 44

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

▣ Das Modell Barracuda 2 wird generell mit der abgebildeten PZ-Rosette geliefert. Infos zum Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), siehe Seite 48-49.

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 5 mm Ziernut, siehe Seite 44

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm in schwarz oder Edelstahl

Modell Barracuda 2 . PG 4

Holzdekor „Monument Oak“ senkrecht auf Füllung, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm

Modell Aventura 2 . PG 3

Aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm, planflächiger, schwarzer Trittschutz 40 mm

▣ Innenansicht siehe Seite 46.



Modell Meridian 2 . PG 3

Holzdekor „Winchester Oak“ waagrecht auf Füllung, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Seitenteil Glas „Lemberg“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Topas 1720 mm

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe, Teilfläche in RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 15 mm Ziernut, siehe Seite 46

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Caspian 2 . PG 3


Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht auf Füllung, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 1000 mm

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite Füllung wahlweise senkrechte oder waagerechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 45

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Caspian 2 . PG 3

Holzdekor „Desert Oak“ senkrecht auf Füllung, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Nova



Detail Spirit 2 mit Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz und Griff Topas

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite Füllung senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Innenseite 5 mm Ziernuten, siehe Seite 47

▣ Viele Dekoroberflächen zur Auswahl, siehe Seite 38-39.

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Modell Spirit 2 . PG 3
Aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm

**Modell Jade 2** . PG 4

Dekoroberfläche „X-Brush Titan“ senkrecht auf Füllung, aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Topas 1420 mm



X-Brush Titan

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen aufgesetzte Glasapplikation (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Außenseite Füllung senkrechte Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL-Farbe
- . Innenseite RAL-Farbe

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm schwarz oder Edelstahl
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen vollflächiges Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Planflächige PZ-Rosette in Edelstahl
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm Edelstahl


ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile

- ▣ Modelle mit außen vollflächigem ESG werden generell mit dem abgebildeten Trittschutz und der PZ-Rosette geliefert. Infos zum Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), siehe Seite 48-49.

**Modell Pearl 2** . PG 4

Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Votan 1400 mm, planflächiger Trittschutz 40 mm



Modell Oceanic 2 . PG 4
Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Topas 1620 mm,
planflächiger Trittschutz 40 mm

INKLUSIVE

- . Außen flügelabdeckendes Türblatt
- . 3-fach Wärmefunktionsglas Ug 1,3 W/m²K
- . Abstandshalter schwarz mit warmer Kante
- . Außen vollflächiges Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung
- . Planflächige PZ-Rosette in Edelstahl
- . Innenseite RAL-Farbe
- . Planflächiger Trittschutz 40 mm Edelstahl

ZUSATZOPTIONEN

- . Beidseitig flügelabdeckendes Türblatt
- . Hochwertige Designgriffe
- . Designbezogene Ganzglas-Seitenteile



Detail Paloma 2 mit Ganzglas ESG Hochglanz schwarz und Griff Merkur



Modell Paloma 2 . PG 4
Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 1600 mm,
planflächiger Trittschutz 40 mm




Modell Oceanic 2 . PG 4
Ganzglas ESG Hochglanz schwarz mit Glas „Bonn“,
vollflächige Mattierung, Griff Topas 1620 mm,
planflächiger Trittschutz 40 mm, Seitenteil Glas „Saverne“

HOLZDEKOR FOLIEN

Für alle, die Wert auf natürliches Aussehen legen, ohne auf die Vorteile moderner Technik verzichten zu wollen, gibt es Dekorfolien in neuer Holzoptik. Mit diesen Dekorfolien schaffen Sie im Handumdrehen einen neuen Look und setzen natürliche Akzente an Ihrem Haus, auch wenn diese Folien nicht aus Holz bestehen.

Kombinieren Sie diese edle, haptische Oberflächenstruktur nach Ihrem individuellen Geschmack: als vollflächige Holzstruktur, als Ergänzung zu pulverbeschichteten Deckschichten oder gar als außergewöhnlichen Gegenpart zu unserem Hochglanz schwarzen Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG).


Eine weitere Neuerung ist die Waagrechtfolierung bei der die Deckschicht in Teilflächen unterteilt wird. Die waagrecht laufende Struktur bildet einen dezenten Kontrast zu der vertikalen Haustürfüllung. So ermöglichen wir Ihnen noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.




Desert Oak




Irish Oak




Winchester Oak



Turner Oak



Monument Oak



Metbrush Alu



Metbrush Platin



X-Brush Schwarzbraun



X-Brush Titan



X-Brush Stahlblau


METALL BRUSH FOLIEN

Durch die neuen Dekorfolien entsteht ein extravaganter Look wie von gebürstetem Metall mit dem Sie Ihre Haustür veredeln können.

Anstatt mit schweren Materialien zu hantieren, ermöglicht die Dekorfolie in Metalloptik hingegen die einfache Umsetzung. Diese Brushoptiken auf unseren Neuheiten bieten etwas für jeden Geschmack. Sehr gut zu kombinieren sind sie mit unseren Hochglanz schwarzen Einscheiben-Sicherheitsgläsern (ESG) oder den schwarz gepulverten Lisenen und Streifen.

Der Metallic-Look eignet sich perfekt für einen Hingucker im Außenbereich und sorgt durch die Bürstung für aufregende Lichtreflexe.


Auch bei diesen Dekorfolien ist die Waagrechtfolierung möglich und ein gern genutztes Designelement.



1

1 Merkur


schwarz, gerade Stützen,
 Ø 30 mm, Längen: 800, 1000, 1200,
 1400, 1600 und 1800 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar)



2

2 Votan


schwarz, 30 / 20 mm,
 Längen: 800, 1000, 1200, 1400,
 1600 und 1800 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar)



3

3 Mable


schwarz, in die
 Oberfläche eingelassen,
 125 / 1000 mm
 (auch in Edelstahl als
 Griff Milo lieferbar,
 optional mit Fingerprint)



6

6 Topas

schwarz, 40 / 20 mm,
 Längen: 820, 1020, 1220, 1420,
 1620 und 1720 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar,
 optional mit Fingerprint)



7

7 Jenny

schwarz,
 Jenny 500: 30 / 10 mm, Länge: 500 mm,
 Jenny 800: 30 / 10 mm, Länge: 800 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar)

**// DAS GESAMTE ZUBEHÖR IST FÜR SIE AUCH
 IN EDELSTAHL ERHÄLTlich.**



4

4 Viggo

schwarz, planflächig in die
 Oberfläche eingelassen, 400 / 115 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar)



5

5 Nova

schwarz, in die Oberfläche
 eingelassen, 340 / 105 mm,
 Montage vertikal oder horizontal
 (auch in Edelstahl lieferbar)



8

8 Adele

schwarz, Ø 70 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar)




9

9 Ameland


schwarz, Ø 70 mm
 (auch in Edelstahl lieferbar)

**10 Langschild-Innendrücker**

schwarz, 35 / 245 mm, Tiefe 70 mm
(auch in Edelstahl lieferbar)

**11 Innendrücker- Set**

schwarz, 1/2 Garnitur, L-Form,
Rosette 30 / 72 mm, Tiefe 9 mm,
Drücker: 150 / 70 mm
(auch in Edelstahl lieferbar)

**12 PZ-Rosette**


schwarz, mit planflächigem
Schlüsselschutz,
inkl. PZ-Ringrosette Edelstahl,
50 / 100 mm,
(auch in Edelstahl lieferbar)

**15 PZ-Schutzrosette**


schwarz, 33 / 79 mm, Stärke 4 mm,
(auch in Edelstahl lieferbar)

**16 PZ-Ringrosette**

Edelstahl matt,
Ø 32 mm

**13 PZ-Sicherheitsrosette**

schwarz,
33 / 74 mm, Stärke 10 mm
(auch in Edelstahl lieferbar)

**14 PZ-Sicherheitsrosette**


schwarz, mit Kernziehschutz,
einstellbar von 5-7 mm
33 / 74 mm, Stärke 12 mm
(auch in Edelstahl lieferbar)

**// DAS GESAMTE ZUBEHÖR IST FÜR SIE AUCH
IN EDELSTAHL ERHÄLTlich.**

// AUSSENANSICHTEN




Aventura 2 // 29



Barracuda 2 // 28




Barbarossa // 13



Basic // 16



Bounty 2 // 18



Caprice // 10




Caspian 2 // 31



Columbus // 23



Esperanza // 6



Fayette // 11



Jade 2 // 34



Loreley 2 // 12

// INNENANSICHTEN



Aventura 2 // 29



Barracuda 2 // 28



Barbarossa // 13



Basic // 16



Bounty 2 // 18



Caprice // 10



Caspian 2 // 31



Columbus // 23



Esperanza // 6



Fayette // 11



Jade 2 // 34



Loreley 2 // 12

// AUSSENANSICHTEN



Mayflower 2 // 24



Meridian 2 // 30



Nauticus // 15



Oceanic 2 // 36



Paloma 2 // 37



Papillon 2 // 20



Pearl 2 // 35



Poseidon 2 // 14



Spirit 2 // 32



Taifun // 22



Voyage // 21

// INNENANSICHTEN



Mayflower 2 // 24



Meridian 2 // 30



Nauticus // 15



Oceanic 2 // 36



Paloma 2 // 37



Papillon 2 // 20



Pearl 2 // 35



Poseidon 2 // 14



Spirit 2 // 32




Taifun // 22



Voyage // 21



// EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)



- 1** äußere Glasapplikation ESG mit schwarzem Lack und mattiertem Glas „Bonn“
- 2** mittlere Scheibe Klarglas
- 3** innere Scheibe Klarglas Wärmefunktionsglas bis Ug 1,3 W/m²K

GLATT. SICHER. UND PFLEGELEICHT.

Lichtdurchlässig und doch die Privatsphäre schützend – Glas ist ideal für die Gestaltung Ihres Zuhauses. Mit dem Einscheiben-Sicherheitsglas, kurz ESG, ist beides gegeben. Durch die erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit ist es wesentlich unempfindlicher gegenüber möglichen Krafteinwirkungen. Optisch überzeugt es durch eine Kombination von Farbe und Mattierung. Auf die äußere Glasapplikation ESG wird von innen ein schwarzer Glaslack aufgetragen. Anschließend wird der Lack im Bereich der Mattierung durch Sandstrahlung wieder entfernt. Die klare 3-fach Verglasung mit äußerer Mattierung „Bonn“ sorgt für entsprechende Helligkeit im Flur Ihres Hauses. Zusammen mit der äußeren Hochglanzoberfläche erhält die Verglasung so einen cleanen Look.

- . Aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten Scheibe hergestellt
- . Erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit
- . Extrem temperaturbeständig
- . Pflegeleicht durch innenliegende Veredelung
- . Blickdichte schwarze Oberfläche durch Lack
- . Eleganter Look durch Hochglanzoberfläche

Herausgeber

Uniplast GmbH Bauteile
Fabrikstr. 8-10
D-66506 Maßweiler

Bildmaterial

Architekten Spiekermann
(Seite 1, 4, 5, 9, 12, 14, 23, 27, 29, 32, 34, 36)

Weitere Bilddaten eigene Produktion und Bilddatenbanken von Adobe Stock und Getty Images.

Wichtige Informationen

Alle in diesem Katalog veröffentlichten Bilder sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit vorheriger, schriftlicher Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers nachgedruckt oder anderweitig verwendet werden.

Die Darstellung der RAL-Farben, Dekorfolien, Edelstahlapplikationen und Gläser ist aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich. Für die genaue Farbabstimmung benutzen Sie bitte Original-Muster.

1 SYSTEM DS 77 SI

- ▶ Thermisch getrenntes 4- Kammer- Aluminiumprofil
- ▶ Gesamtbautiefe 77 mm inkl. 2 Dichtungsebenen
- ▶ Fußpunkt mit 2 Anschlagdichtungen
- ▶ Flügelprofil mit durchgängig gleicher Ansichtsbreite
- ▶ Innen und Außen flächenbündige Profilgeometrie

2 Ausführung

- ▶ 1- flügelig, einwärts öffnend
- ▶ Rahmen und Flügel ausschließlich in gleicher Farbgebung
- ▶ Farbton in Matt oder Feinstruktur (ein- oder zweifarbig möglich)

3 Füllung

- ▶ Außen flügelabdeckendes Türblatt 57 mm stark
- ▶ Außenseite wahlweise in Holz-/ Dekoroberfläche oder RAL/ DB 703/ Feinstruktur in matt
- ▶ Strukturverlauf der Dekoroberflächen Modellabhängig senkrecht oder waagrecht
- ▶ Innen ausschließlich RAL/DB 703/Feinstruktur in matt
- ▶ Innen Glasfalzfüllung in RAL-/ DB 703-/ Feinstruktur in matt
- ▶ Verglasung 3-fach Glas mit warmer Kante in schwarz
Vier verschiedene Gläser wählbar (Klarglas, Mattierung „Bonn“, Mastercarré und Chinchilla)
- ▶ Füllungen mit vollflächigen oder aufgesetzten Teilflächen aus geschwärzten ESG-Gläsern nur mit Mattierung „Bonn“ lieferbar

4 Griffe / Rosetten


- ▶ Innendrücker mit ovaler Rosette in Weiß oder EV1 Silber
- ▶ Außen PZ- Ringrosette Edelstahl

5 Beschlag / Bänder

- ▶ Mechanisches Halbautomatikschloss AV3 mit 2 Schwenkhaken und Tagesfalle oder 5-fach Verriegelung
- ▶ 3 Stück Rollentürbänder Weiß, Silber oder Inox-Look
- ▶ Profilzylinder mit 3 Schlüsseln und Not- und Gefahrenfunktion

**SecuProof**

(nicht in Verbindung mit beidseitiger Flügelabdeckung und Modellen mit aufgesetzter und vollflächiger ESG Verglasung)




3- fach Sicherheitsverriegelung mit einem Hauptriegel und zwei Massivschwenkriegeln incl. Anbohrschutz- RC 2 geprüft



3 Stück dreiteilige, aushängesichere Aufsatztürbänder in Weiß oder EV1 Silber



P4A Verglasung/ VSG 10 mm umlaufend in der Füllung verklebt



Falzluftebegrenzer/ Aushebelschutz seitlich und oben



Profilzylinder mit Kernziehschutzrosette nach DIN 18252



E-Öffner mit Tagesentriegelung

Sonderausstattungen


2 Stück verdeckt liegende Türbänder (ab Übergröße 3 Stück VL Bänder)



Sicherheits-Profilzylinder mit Karte und 3 Schlüsseln als Querschleifer ABUS EC 660, auf Wunsch auch mit Knauf



Zutrittskontrolle Fingerprint mit App oder Codetaster



Motorisches Halbautomatikschloss AV3

Seitenteile

Seitenteile
bis 1050 mm mit Ornament wählbar

Verglasung
mit 3-fach Glas
Ug 0,7 VSG beidseitig

Seitenteile
Inklusive P4A Glas und Verklebung bauseits

max. 1050 mm

max. 2400 mm



INNOVATION LINE



Uniplast GmbH Bauteile | Fabrikstr. 8-10 | 66506 Maßweiler

02/2022 - Quelle: uniplast GmbH Bauteile

