## NEU 🗹 CLEVER 🗹 HOCHWERTIG 🗹



TOPSELECT


- DIE NEUE GENERATION - (NG)

## TOPSELECT (NG) - komplett verdeckt liegender Beschlag









THEMEN	TOPSELECT	TOPSELECT (NG)
TRAGFÄHIGKEIT	100 kg	130 kg
AUSFÜHRUNG DK-TÜR	mit Tragstange und Drehbegrenzer	entspricht Standardbeschlag ohne Tragstange und Drehbegrenzer
BLENDRAHMENFREIMASS	erhöhtes Drehverhalten (wie beim aufliegenden Beschlag)	reduziertes Drehverhalten
	ca. 10 mm	ca. <b>22 mm</b>
	CT70: 78er Blendrahmen benötigt Livlng 82: 80er Blendrahmen benötigt	CT70: 68er Blendrahmen möglich LivIng 82: 70er Blendrahmen möglich
MONTAGE DES FLÜGELS	Flügel muss in 90° Stellung eingehängt werden	Flügel wird im geschlossenen Zustand montiert
SEITENVERSTELLUNG	aufwändig mit Spezialwerkzeug	einfach mit Standardwerkzeug
ABRIEB / VERSCHMUTZUNG	mehr Abrieb, der auch deutlich sichtbar ist hoher Reinigungsaufwand	Abrieb minimiert und weniger sichtbar Reinigungsfreundlich
OPTIK	Schöne Optik, da keine sichtbaren Beschläge, aber breite Rahmen	Zusätzliche Aufwertung der Innenoptik durch noch schmalere Rahmen

